



**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕЖНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.03. 2019г.

№ 64/1

Об утверждении дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Лежневского городского поселения на 2018-2022 годы» в 2019 году

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 7, статьей 33 Устава Лежневского городского поселения, Администрация Лежневского муниципального района Ивановской области **постановляет:**

1. Утвердить дизайн-проект благоустройства общественной территории для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Лежневского городского поселения на 2018-2022 годы» в 2019 году (приложение №1).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Лежневского муниципального района в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Лежневского
муниципального района



П.Н.Колесников

Дизайн-проект благоустройства общественной территории включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Лежневского городского поселения на 2018-2022 годы» в 2019 году

(текстовая часть)

1. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.

Благоустраиваемый участок граничит:

С восточной стороны – территория детского сада «Ромашка»

С юго-западной стороны – участки частной малоэтажной жилой застройки

С северо-западной стороны – проезжая часть ул.2-я Крестьянская

С южной стороны – проезжая часть пер.Садовый.

2. Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка.

В соответствии с градостроительным планом охранных и СЗЗ на данной территории нет.

3. Схема планировочной организации земельного участка для благоустройства общественной территории «Рабочий сад» выполнена в соответствии с требованиями технического задания.

Основой для разрабатываемой схемы является топографическая съемка, выполненная ООО «Геомир» в марте 2019 года.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Лежневского городского поселения, объект проектирования расположен в зоне: **«Р – зоне рекреационного назначения»**, и отвечает требованиям решения Совета Лежневского городского поселения от 16.02.2017 №6.

4. Техничко-экономические показатели земельного участка.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Площадь территории Рабочего сада	м2	13256,0

5. Обоснование решений по инженерной подготовке.

На площадке благоустройства в данное время находятся хоккейная коробка, подлежащая переносу в другую часть поселка, поросль кустарника, подлежащая сносу, металлическое ограждение парковки, требующее переноса согласно проекту, а также летняя сцена.

6. Описание решений по благоустройству общественной территории.

Благоустройство территории объекта предусматривает: устройство стоянок для автотранспорта, пешеходных дорожек и площадок; устройство детской и спортивной площадок; устройство газона, посадка деревьев и кустарников, разбивка цветников; расстановку малых архитектурных форм и переносных изделий.

Покрытие стоянки выполнено из асфальтобетона, уложенное на основание из щебня и песка. По краю дорожного покрытия устанавливается бортовой камень типа БР.100.30.15 по ГОСТ 6665-91. Радиусы закруглений на поворотах бордюра приняты 2,5 метра.

Для обеспечения возможности передвижения маломобильных групп населения предусмотрено понижение бортового камня на линии сопряжения тротуарной плитки и асфальтовой парковки у входа в парк.

Стоянка огорожена металлическим забором из сварных прозрачных решеток высотой 2 м. Материалы используются после демонтажа существующего ограждения. Устанавливаются парадные кованые ворота на входе в парк возле летней сцены.

У входа в парк также устанавливается велопарковка на 5 мест (2 шт.).

Расчет потребности стоянок для автомобилей.

Расчет количества машино-мест для посетителей и обслуживающего персонала выполнен в соответствии с СП 42.13330.2011 приложение К.

Для парков зонах отдыха 100 одновременных посетителей рекомендуется 15-20 машино-мест.

Площадь парка составляет 1,3 га.

Расчетная численность одновременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать для парков зон отдыха не более 70 чел./га.

Количество посетителей парка $1,3 \times 70 = 91$ (человек), менее 100.

Итого необходимо 15-20 машино-мест. По проекту 34 шт.

Пешеходные дорожки.

Пешеходные дорожки выполнены из двух типов мощения:

1- тротуарная плитка толщиной 60 мм ГОСТ17608-2017 коллекция «Стоунвуд» с имитацией дерева цвет «Кедр».

2- тротуарная плитка толщиной 60 мм ГОСТ17608-2017 коллекция «Антик» цвет белый, поверхность гранитная.

На перекрестке пешеходных дорожек запроектированы декоративные бетонные плиты с названиями городов. Эти указатели передают исторический контекст возникновения поселка Лежнево.

Все тротуарные дорожки и площадки обрамлены пластиковым бордюром с высотой 58 мм, что позволяет сделать аккуратную границу между газоном и дорожками.

Площадки и дорожки из сыпучих оснований следует укладывать с использованием стабилизирующего материала – георешетки и модульной газонной решетки. Применение материалов и конструкции дорожной и тротуарной одежды см. на листе №6 «Разбивочный план».

Описание решений по озеленению.

Озеленение в данном проекте производится посадкой следующих древесных насаждений:

- Липа мелколистная (27 шт.);
- Берёза повислая многоствольная форма (19 шт.);
- Клён Гиннала (6 шт.);
- Ирга Ламарка (11 шт.);
- Яблоня гибридная «Рудольф» (19 шт.);
- Черемуха виргинская «Шуберт» (9 шт.);
- Калина обыкновенная (16 шт.).

Также выполняется посадка кустарника в куртинах:

- Смородина альпийская «Шмидт» (170 кв.м);
- Шиповник морщинистый (211 кв.м);
- Спирея березолистная «Тор» (222 кв.м);
- Спирея билларда «Триумфанс» (246 кв.м);
- Спирея серая (265 кв.м).

В парке запроектирована аллея «Возрождение» - 2 очередь озеленения. Растения высаживаются спонсорами в подарок поселку. Ассортимент аллеи:

- Яблоня гибридная «Рудольф» (19 шт.);
- Клён Гиннала (18 шт.).

Так же в проекте выполнена организация цветника двух типов:

- цветник из многолетников площадью 131 кв.м (Котовник «Pink Kat», Астильба Арендса «Diamant», Астранция крупная «Alba», Шалфей лекарственный, Астра кустовая «Prof. Anton Kippenberg»);
- цветник из моноблоков, сформированных злаковыми и луковичными многолетниками (Вейник «Карл Форестер», Молиния тростниковая «Скай Рейсер», Лук декоративный «Purple Sensation»).

На территории не занятой дорожками и площадками проектом предусматривается устройство сеяного газона (клевер ползучий, овсяница, райграс).

Существующие взрослые деревья максимально сохраняются.

Схему посадок см. на листе «План озеленения».

Детская и спортивная площадки

Детская площадка в плане имеет круглую форму и разделена на три части с различным типом покрытия. Первая часть из тротуарной плитки является транзитной зоной, связывающей здание дома культуры и парк. В этой зоне размещаются качели и лавочки с урнами. Вторая часть площадки выполнена в плоскости из резинового безопасного покрытия по бетонному основанию. в этой зоне размещено оборудование из натурального дерева (подробнее см. лист «План расстановки МАФ и переносных элементов»). Третья часть площадки выполнена также из резинового покрытия по бетонному основанию, но имеет искусственное возвышение (холм.) Эта часть детской площадки вписана в общую концепцию геопластики парка. Оборудование размещается на склоне, край площадки оформлен террасой из ДПК-доски с полимерными ограждениями под цвет дерева, что будет препятствовать вытаптыванию зеленых насаждений с другой стороны холма.

Спортивная площадка является целостным комплексом оборудования от компании ООО «ТТР» г. Москва и включает в себя:




- устройство резинового безопасного покрытия по асфальтобетонному основанию;
- универсальную баскетбольную площадку с защитным ограждением размером 25x15 м;
- комплекс турников;
- комплекс уличных тренажеров;
- лавочки, урны, велопарковка.

Подробнее см. лист «План расстановки МАФ и переносных элементов».

Малые архитектурные формы.

Спецификация.

№	Фото	Наименование	Кол-во
1		Скамейка «Парабола» Высота: 900 мм Ширина: 860 мм Длина: 2000 мм Высота сиденья: 372 мм вес 90 кг	18
2		Параметрическая скамья «WAVE» Габариты: Длина-2650 мм. Ширина-870 мм. Высота-900 мм. вес 180 кг	5
3		Лавочка «Зигзаг» Артикул: SIM-01.021.1 Размеры: внутренняя длина 100 см, внешняя длина 125 см, ширина 50 см, Вес: от 50 кг	5

4		<p>Урна парковая «Бьянка»</p> <p>Размеры: 38 x 65 x 38 см Вес: 30 кг Материалы: Каркас - сталь; Дерево - сосна. Крепление к земле: установка без крепления</p>	14
5		<p>Фонтан</p> <p>Заказное изделие. Диаметр чаши 3м. Материал скульптуры - нержавеющая сталь.</p>	1
6		<p>Буквы «ЛЕЖНЕВО» (7 букв в композиции)</p> <p>Заказное изделие. Светящиеся пластиковые конструкции на металлическом каркасе. Высота 1,5 м</p>	1

Глава Лежневского
муниципального района



П.Н. Колесников